Aufbauanleitung Bande

1. Transportwagen in die Halle fahren. **SCHWARZ** gekennzeichnet zur **ANZEIGETAFEL** und **ROT** zur **Bühne.**

2. Tore in die Halle fahren. Der Aufbau beginnt **vom Tor weg** mit den Kleinen Bandenteilen. Hier wird erst der Stützfuß an das Bandenteil geschraubt und mit einer zweiten Mutter gekontert.

3. Jetzt wird der Torpfosten mit dem Bandenteil verschraubt. Die kleine Mutter lösen und die 3 Metallklötze in die Nut am Torpfosten schieben, drehen und festschrauben.



4. Den Nummern folgend nach Außen weiterbauen. Siehe Foto. Dreieck nach oben und gleiche Zahlen zusammen.

5. Bei den letzten Bandenteil Außen muss erst der Stützfuß von außen angeschraubt werden und dann mit dem vorletzten Bandenteil verbunden werden!!

6. Alle Schrauben müssen mit Kontermuttern versehen werden, um ein Lösen wärend des Spielbetriebes zu verhindern.



7. Alle Stützfüße an den Enden zur Wand mit Sandsäcken beschweren, um ein Kippen zu verhindern.

Abbauen der Bandenteile

8. Alle Teile in umgekehrter Reihenfolge abbauen. Für jede Seite der Bande ist eine **ROT / SCHWARZ** passend gekennzeichnete Montagekiste vorhanden. Diese ist wieder mit den Schrauben lang und kurz, Muttern, Beilagscheiben und Schraubenschlüsseln zu befüllen!!

9. Den Wagen wieder so wie abgebildet beladen. Mit der vollen Fläche der Bandenteile nach unten beginnen!! Darauf die Stützfüße im Versatz. Anschließend den Spanngurt auf der Seite mit den Lenkrollen anbringen.